SCHEDA TECNICA

Data emissione set-20

Rev. 01

ASSORBENTI - KIT CARRELLATO 1225 LITRI COD. 405 000 186

PRODOTTO STERILSORB

CODICE 402 000 128

STERILSORB è un assorbente vegetale senza additivi e senza coloranti, costituito da particolato di legno tenero setacciato ed essiccato in grado di assorbire ogni tipo di liquido, olio, solventi, inchiostri, acidi, basi, prodotti chimici e sostanze grasse.

Si sparge sul pavimento/suolo a seguito di sversamenti di oli o sostanze grasse o in modo preventivo per diminuire la scivolosità.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| PARTICELLE DI LEGNO | 100% | |
|--------------------------|---------------------------|--|
| COLORE | Ligneo chiaro | |
| Odore | Nessuno | |
| GRANULOMETRIA | 0.5 - 1.0 mm | |
| UMIDITÀ | 8% - 15% (max) | |
| Densità | 140 - 160 Kg/m³ | |
| CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO | 2.5 volte il suo peso ca. | |



| DESCRIZIONE | CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO | QUANTITÀ NEL KIT |
|---------------|--------------------------|------------------|
| Sacco da 35 L | 17 L/sacco | 14 sacchi |



MODALITÀ DI UTILIZZO

- I. Spargere STERILSORB su tutta la superficie di liquido sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento;
- II. Lasciare agire per qualche minuto;
- III. Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa o altri idonei strumenti;
- IV. Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto.1

NOTE

STERILSORB è idoneo all'utilizzo in:

- settore Alimentare;
- settore Farmaceutico;
- Ospedali;
- Ristoranti e servizi mensa;
- esircizi Alimentari (macellerie, salumerie, pescherie, pasticcerie, panetterie);
- Box equini...

¹ Lo smaltimento di STERILSORB dopo l'utilizzo deve attenersi al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere codificato (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito.