



Data emissione gen-21

Rev. 00

PRODOTTO FUSTO OMOLOGATO IN ACCIAIO PER BATTERIE AL LITIO

CODICE 419 004 600

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Fusto in acciaio zincato, dotato di coperchio a cravatta e valvola di scarico di pressione in caso di danneggiamento del fusto.

Ideale per il deposito sicuro di batterie difettose di biciclette elettriche, utensili elettrici, dispositivi per il giardinaggio, ecc...

- Fusto con coperchio e anello di serraggio da 60 litri
- Valvola speciale per scarico della pressione in caso di danno
- Omologazione ONU per merci solide pericolose dei gruppi di imballaggio I, II e III
- Tutti i contenitori sono corredati da sacchetto in PE e vermiculite.
- Peso totale omologato di 60 kg
- Ideale come contenitore di stoccaggio e smaltimento per batterie danneggiate
- Omologato per il trasporto di batterie al litio (UN 3480 e UN 3090 di 0,5- 5kg)
- Osservare le istruzioni di imballaggio allegate
- incl. 1/2 riempito di vermiculite e borsa in plastica



Scarico della pressione in caso di danni

CODICE	Descrizione	DIMENSIONI	CAPACITÀ	PESO A VUOTO	PESO MASSIMO CONSENTITO
419 004 600	Fusto omologato in acciaio per batterie al litio	Ø 38 x h 66 cm	60 L	4.9 kg	60 kg