

SCHEDA TECNICA

Prodotto	SCAFFALATURA PER 2 CISTERNETTE DA 1000 L CON VASCA IN ACCIAIO VERNICIATO	
Codice articolo	410 000 458	
Foto prodotto		
Descrizione	Scaffalatura zincata ad incastro per lo stoccaggio di fusti in posizione verticale ed orizzontale o di cisternette, la struttura è dotata di vasca sottostante realizzata in acciaio al carbonio allestito di rinforzi strutturali e saldature a filo continuo (MIG).	
Portata	Portata del piano di carico della scaffalatura: 2500 Kg	
Caratteristiche scaffalatura	Materiale rivestimento Dimensioni utili Sicurezza	Acciaio altoresistenziale zincato S350-GD, 200 g di zinco per m² 1400 x 1000 x h 2700 mm Sistema anti-sfilamento in acciaio zincato a spina che impedisce il disinnesto accidentale dei correnti.
	Numero cisternette stoccabili	2 cisternette
Caratteristiche vasca	 Vasca realizzata in acciaio al carbonio allestito di rinforzi strutturali e saldature a filo continuo (MIG). La verifica della tenuta stagna delle vasche viene condotta tramite controlli non distruttivi eseguiti con liquidi penetranti. Grigliato realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo a "L" saldata. Dimensioni: 1650 x 1340 x h 620 mm Volume di raccolta: 1150 L 	